























**Az árlistában szereplő termékfotók és adatok tájékoztató jellegűek, az esetleges hibákért felelősséget nem vállalunk!
Az árlistában megjelenített árak az ÁFA-t nem tartalmazzák !**

Család	Típus	Leírás	Megjegyzés	Lista ár
Szárnyas kapu mozgatók				
KIT				
RAY 24V 3m				
	KRAY2524ER	2x3m-es szárnyhoz, max 500 kg-ig, 1500N nyomaték, nyitási idő 90° 18-25 sec, vezérlő: 14AB, 24Vdc, IP44 méret:844(h)*100(sz)*104(m)	Szett 3-m-es kapuszárnyig, 24 Vdc motorral, 14AB vezérlővel, végállás kapcsolóval, beépített éjszakai LED fénnnyel. 1 db ECLIPSE villogó, 1 db RX4X rádió vevő, 2 db FT32 infra sorompó, 2db SUB-44WR 4 csat. távirányító, 1 db TS matrica.	188 114 Ft
	KRAY2524KR	2x3m-es szárnyhoz, max 500 kg-ig, 1500N nyomaték, nyitási idő 90° 18-25 sec, vezérlő: 14AB, 24Vdc, IP44 méret:844(h)*100(sz)*104(m)	Szett 3-m-es kapuszárnyig, 24 Vdc motorral, 14AB vezérlővel, végállás kapcsolóval. 1 db RX4X rádió vevő, 2 db FT32 infra sorompó, 2db SUB-44R 4 csat. távirányító, 1 db TS matrica.	179 085 Ft
	KRAY2224ER	2x3m-es szárnyhoz, max 500 kg-ig, 1500N nyomaték, nyitási idő 90° 18-25 sec, vezérlő: CT202 24, 24Vdc, IP44 méret:844(h)*100(sz)*104(m)	Szett 3-m-es kapuszárnyig, 24 Vdc motorral, CT20224 vezérlővel, végállás kapcsolóval. 1 db integrált rádió vevő, 1 db villogó, 2 db FT32 infra sorompó, 2db PLAY4R 4 csat. távirányító, 1 db TS matrica.	159 752 Ft
	KRAY2224KR	2x3m-es szárnyhoz, max 500 kg-ig, 1500N nyomaték, nyitási idő 90° 18-25 sec, vezérlő: CT202 24, 24Vdc, IP44 méret:844(h)*100(sz)*104(m)	Szett 3-m-es kapuszárnyig, 24 Vdc motorral, CT20224 vezérlővel, végálláskapcsolóval. 1 db integrált rádió vevő, 2 db FT32 infra sorompó, 2db PLAY4R 4 csat. távirányító, 1 db TS matrica.	151 417 Ft
	KRAY3024FER	2x3m-es szárnyhoz, max 150 kg-ig, 1000N nyomaték, nyitási idő 90° 10-15 sec, vezérlő: 14AB2F, 24Vdc, IP44 méret:844(h)*100(sz)*104(m)	Gyors működésű, Szett 3-m-es kapuszárnyig, 24 Vdc motorral, 14AB2F vezérlővel, végállás kapcsolóval, beépített éjszakai LED fénnnyel. 1 db ECLIPSE villogó, 1 db RX4X rádió vevő, 2 db FT32 infra sorompó, 2db SUB-44WR 4 csat. távirányító, 1 db TS matrica.	265 675 Ft
	KRAY3024FKR	2x3m-es szárnyhoz, max 150 kg-ig, 1000N nyomaték, nyitási idő 90° 10-15 sec, vezérlő: 14AB2F, 24Vdc, IP44 méret:844(h)*100(sz)*104(m)	Gyors működésű, Szett 3-m-es kapuszárnyig, 24 Vdc motorral, 14AB2F vezérlővel, végállás kapcsolóval. 1 db RX4X rádió vevő, 2 db FT32 infra sorompó, 2db SUB-44R 4 csat. távirányító, 1 db TS matrica	255 256 Ft
RAY 24V 4m				
	KRAY4024ER	2x4m-es szárnyhoz, max 600 kg-ig, 2000N nyomaték, nyitási idő 90° 20-25 sec, vezérlő: CT202 24, 24Vdc, IP44 méret:844(h)*100(sz)*104(m)	Szett 4-m-es kapuszárnyig, 24 Vdc motorral, 14AB2 vezérlővel, végállás kapcsolóval, beépített éjszakai LED fénnnyel. 1 db ECLIPSE villogó, 1 db RX4X rádió vevő, 2 db FT32 infra sorompó, 2db SUB-44WR 4 csat. távirányító, 1 db TS matrica.	260 419 Ft
	KRAY4024KR	2x4m-es szárnyhoz, max 600 kg-ig, 2000N nyomaték, nyitási idő 90° 20-25 sec, vezérlő: CT202 24, 24Vdc, IP44 méret:844(h)*100(sz)*104(m)	Szett 4-m-es kapuszárnyig, 24 Vdc motorral, 14AB2 vezérlővel, végállás kapcsolóval. 1 db RX4X rádió vevő, 2 db FT32 infra sorompó, 2db SUB-44R 4 csat. távirányító, 1 db TS matrica.	249 862 Ft
RAY 230V 4m				
	KRAY42ER	2x4m-es szárnyhoz, max 600 kg-ig, 2000N nyomaték, nyitási idő 90° 20-25 sec, vezérlő: CT202 , 230Vac, IP44 méret:844(h)*100(sz)*104(m)	Szett 4-m-es kapuszárnyig, 230Vac motorral, CT202 vezérlővel, végállás kapcsolóval. 1 db LUMY 230E villogó, 1 db RX4X rádió vevő, 2 db FT32 infra sorompó, 2db SUB-44WR 4 csat. távirányító, 1 db TS matrica.	199 343 Ft
	KRAY42KR	2x4m-es szárnyhoz, max 600 kg-ig, 2000N nyomaték, nyitási idő 90° 20-25 sec, vezérlő: CT202 , 230Vac IP44 méret:844(h)*100(sz)*104(m)	zett 4-m-es kapuszárnyig, 230Vac motorral, CT202 vezérlővel, végállás kapcsolóval. 1 db RX4X rádió vevő, 2 db FT32 infra sorompó, 2db SUB-44R 4 csat. távirányító, 1 db TS matrica.	192 860 Ft
STAR 24V 2m				
	KSTAR2224ER	2x2m-es szárnyhoz, max 400 kg-ig, 1400N nyomaték, nyitási idő 90° 15-20 sec, vezérlő: CT202 24, 24Vdc, IP54 méret:646(h)*115(sz)*177(m)	Szett 2m-es kapuszárnyig, 24Vdc motorral, CT202 vezérlővel, lassító funkcióval. 1 db LUMY-24 villogó, 2 db FT32 infra sorompó, 2db PLAY4R 4 csat. távirányító, 1 db TS matrica.	151 070 Ft




	KSTAR2224KR	2x2m-es szárnyhoz, max 400 kg-ig, 1400N nyomaték, nyitási idő 90° 15-20 sec, vezérlő: CT202 24, 24Vdc, IP54 méret:646(h)*115(sz)*177(m)	Szett 2m-es kapuszárnyig, 24Vdc motorral, CT202 vezérlővel, lassító funkcióval, 2 db FT32 infra sorompó, 2db PLAY4R4 csat. távirányító, 1db TS matrica.	144 124 Ft
REVO 24V 2,3m				
	KREVO2024ER	2x2,3m-es szárnyhoz, max 250 kg-ig, 120Nm nyomaték, nyitási idő 90° 14-20 sec, vezérlő: 14A, 24Vdc, IP44 méret:120(h)*250(sz)*350(m)	Szett 2,3m-es kapuszárnyig, 24Vdc motorral, 14A vezérlővel, lassító funkcióval, végállás kapcsolóval, beépített éjszakai LED fénnel. 1db ECLIPSE villogó, 2 db FT32 infra sorompó, 1 db RX4X 4 csat. Vevő, 2db SUB-44WR 4 csat. távirányító, 1db TS matrica.	204 205 Ft
	KREVO2024KR	2x2,3m-es szárnyhoz, max 250 kg-ig, 120Nm nyomaték, nyitási idő 90° 14-20 sec, vezérlő: 14A, 24Vdc, IP44 méret:120(h)*250(sz)*350(m)	Szett 2,3m-es kapuszárnyig, 24Vdc motorral, 14A vezérlővel, lassító funkcióval, végállás kapcsolóval. 2 db FT32 infra sorompó, 1 db RX4X 4 csat. Vevő, 2db SUB-44R 4 csat. távirányító, 1db TS matrica.	194 481 Ft
	KREVO2224ER	2x2,3m-es szárnyhoz, max 250 kg-ig, 120Nm nyomaték, nyitási idő 90° 14-20 sec, vezérlő: CT202 24, 24Vdc, IP44 méret:120(h)*250(sz)*350(m)	Szett 2,3m-es kapuszárnyig, 24Vdc motorral, 14A vezérlővel, lassító funkcióval, végállás kapcsolóval, beépített éjszakai LED fénnel. 1db ECLIPSE villogó, 2 db FT32 infra sorompó, 1 db RX4X 4 csat. Vevő, 2db SUB-44WR 4 csat. távirányító, 1db TS matrica.	187 998 Ft
	KREVO2224KR	2x2,3m-es szárnyhoz, max 250 kg-ig, 120Nm nyomaték, nyitási idő 90° 14-20 sec, vezérlő: CT202 24, 24Vdc, IP44 méret:120(h)*250(sz)*350(m)	Szett 2,3m-es kapuszárnyig, 24Vdc motorral, 14A vezérlővel, lassító funkcióval, végállás kapcsolóval. 2 db FT32 infra sorompó, 1 db RX4X 4 csat. Vevő, 2db SUB-44R 4 csat. távirányító, 1db TS matrica.	178 274 Ft
	MEWA2 KIT	2x2m-es szárnyhoz, max 250 kg-ig, 1200Nm nyomaték, nyitási idő 90° 15 sec, vezérlő: CT20224, integrált rádiós vevő, 24Vdc, IP63	Szett 2m-es kapuszárnyig, 24Vdc motorral, CT20224 vezérlővel, 2 db FT32 infra sorompó, Integrált vevő, 2db PLAY4R csat. Távirányító.	158 760 Ft
VEGA 230V 4m (KPS142KR) and 5m (KPS152KR)				
	KPS142KR	2x4m-es szárnyhoz, 280W motor, max 300 kg-ig, nyitási idő 150° 1,8 cm/ sec, 230Vac, IP44	Szett 4m-es kapuszárnyig, 230Vac motorral, CT-202 vezérlővel, 2 db FT32 infra sorompó, 1 db RX4Y 4 csat. Vevő, 2db PLAY4R 4 csat. Távirányító.	143 517 Ft
	KPS152KR	2x5m-es szárnyhoz, 280W motor, max 300 kg-ig, nyitási idő 150° 1,8 cm/ sec, 230Vac, IP45	Szett 5m-es kapuszárnyig, 230Vac motorral, CT-202 vezérlővel, 2 db FT32 infra sorompó, 1 db RX4Y 4 csat. Vevő, 2db PLAY4R 4 csat. Távirányító.	164 962 Ft
UNDER 24V 3,5m				
	KUND3024ER	2x3,5m-es szárnyhoz, max 600 kg-ig, 250N nyomaték, nyitási idő 90° 18-25 sec, vezérlő: 14AB2, 24Vdc, IP67 méret:412(h)*346(sz)*160(m)	Szett 3,5-m-es kapuszárnyig, 24 Vdc motorral, 14AB2 vezérlővel, mechanikus végállás kapcsolóval, 1db ECLIPSE villogó, 1db RX4X rádió vevő, 2 db FT32 infra sorompó, 2db SUB-44WR 4 csat. távirányító, 1db TS matrica.	272 273 Ft
	KUND3024KR	2x3,5m-es szárnyhoz, max 600 kg-ig, 250N nyomaték, nyitási idő 90° 18-25 sec, vezérlő: 14AB2, 24Vdc, IP67 méret:412(h)*346(sz)*160(m)	Szett 3,5-m-es kapuszárnyig, 24 Vdc motorral, 14AB2 vezérlővel, mechanikus végállás kapcsolóval., 1db RX4X rádió vevő, 2 db FT32 infra sorompó, 2db SUB-44R 4 csat. távirányító, 1db TS matrica.	261 160 Ft
UNDER 24V 3m				
	KUND3024FER	2x3m-es szárnyhoz, max 500 kg-ig, 150N nyomaték, nyitási idő 90° 10-15 sec, vezérlő: 14AB2F, 24Vdc, IP67 méret:412(h)*346(sz)*160(m)	Gyors működésű! Szett 3,5-m-es kapuszárnyig, 24 Vdc motorral, 14AB2F vezérlővel, mechanikus végállás kapcsolóval, 1db ECLIPSE villogó, 1db RX4X rádió vevő, 2 db FT32 infra sorompó, 2db SUB-44WR 4 csat. távirányító, 1db TS matrica.	281 534 Ft
	KUND3024FKR	2x3m-es szárnyhoz, max 500 kg-ig, 150N nyomaték, nyitási idő 90° 10-15 sec, vezérlő: 14AB2F, 24Vdc, IP67 méret:412(h)*346(sz)*160(m)	Gyors működésű! Szett 3,5-m-es kapuszárnyig, 24 Vdc motorral, 14AB2F vezérlővel, mechanikus végállás kapcsolóval., 1db RX4X rádió vevő, 2 db FT32 infra sorompó, 2db SUB-44R 4 csat. távirányító, 1db TS matrica.	272 273 Ft
UNDER 230V 3,5m				
	KUND2ER	2x3,5m-es szárnyhoz, max 600 kg-ig, 150N nyomaték, nyitási idő 90° 20 sec, vezérlő: CT202, 230Vac, IP67 méret:412(h)*346(sz)*160(m)	CT202 vezérlővel, mechanikus végállás kapcsolóval, 1db LUMY230 E villogó, 1db RX4X rádió vevő, 2 db FT32 infra sorompó, 2db SUB-44WR 4 csat. távirányító, 1db TS matrica.	227 821 Ft
	KUND2KR	2x3,5m-es szárnyhoz, max 600 kg-ig, 150N nyomaték, nyitási idő 90° 20 sec, vezérlő: CT202, 230Vac, IP67 méret:412(h)*346(sz)*160(m)	Szett 3,5-m-es kapuszárnyig, 230 Vac motorral, CT202 vezérlővel, mechanikus végállás kapcsolóval, 1db RX4X rádió vevő, 2 db FT32 infra sorompó, 2db SUB-44R 4 csat. távirányító, 1db TS matrica.	220 412 Ft

Süllyesztő doboz				
	CF3	Felületkezelte süllyesztő doboz,		50 009 Ft
	CI3	Rozsdamentes acél süllyesztő doboz		72 930 Ft
Toló kapu motorok				
KITS				
SUN 24V				
	KSUN4224KR	max 400 kg-ig, 250W motor, 18Nm nyomaték, nyitási idő 26 cm/sec, vezérlő: CT-10224, 24 Vdc, IP44 méret:330(h)*210(sz)*300(m)	Szett max. 400 Kg-ig, 24 Vdc motorral, CT-10224 vezérlővel, elektronikus végállás kapcsolóval. Integrált rádió vevő, 2 db FT32 infra sorompó, 1 db PLAY4R 4 csat. távirányító, 1 db TS matrica.	109 396 Ft
	KSUN7224KR	max 700 kg-ig, 345W motor, 26Nm nyomaték, nyitási idő 25 cm/sec, vezérlő: CT-10224, 24 Vdc, IP44 méret:330(h)*210(sz)*300(m)	Szett max. 700 Kg-ig, 24 Vdc motorral, CT-10224 vezérlővel, elektronikus végállás kapcsolóval. Integrált rádió vevő, 2 db FT32 infra sorompó, 1 db PLAY4R 4 csat. távirányító, 1 db TS matrica.	120 740 Ft
	KSUN4024ER	max 400 kg-ig, 250W motor, 18Nm nyomaték, nyitási idő 26 cm/sec, vezérlő: 14A, 24 Vdc, IP44 méret:330(h)*210(sz)*300(m)	Szett max. 400 Kg-ig, 24 Vdc motorral, 14A vezérlővel, elektronikus végállás kapcsolóval, beépített éjszakai LED fénnel. 1 db ECLIPSE villogó, 1 db RX4X rádió vevő, 2 db FT32 infra sorompó, 2db SUB44WR 4 csat. távirányító, 1 db TS matrica.	110 084 Ft
	KSUN4024KR	max 400 kg-ig, 250W motor, 18Nm nyomaték, nyitási idő 26 cm/sec, vezérlő: 14A, 24 Vdc, IP44 méret:330(h)*210(sz)*300(m)	Szett max. 400 Kg-ig, 24 Vdc motorral, 14A vezérlővel, elektronikus végállás kapcsolóval. 1 db RX4X rádió vevő, 2 db FT32 infra sorompó, 2db SUB44R 4 csat. távirányító, 1 db TS matrica.	101 506 Ft
	KSUN5024FER	max 500 kg-ig, 300W motor, 23 Nm nyomaték, nyitási idő 40 cm/sec, vezérlő: 14AF, 24 Vdc, IP44 méret:330(h)*210(sz)*300(m)	Gyors működésű! Szett max. 500 Kg-ig, 24 Vdc motorral, 14A vezérlővel, elektronikus végállás kapcsolóval, beépített éjszakai LED fénnel. 1 db ECLIPSE villogó, 1 db RX4X rádió vevő, 2 db FT32 infra sorompó, 2db SUB44WR 4 csat. távirányító, 1 db TS matrica.	145 861 Ft
	KSUN5024FKR	max 500 kg-ig, 300W motor, 23 Nm nyomaték, nyitási idő 40 cm/sec, vezérlő: 14AF, 24 Vdc, IP44 méret:330(h)*210(sz)*300(m)	Gyors működésű! Szett max. 500 Kg-ig, 24 Vdc motorral, 14A vezérlővel, elektronikus végállás kapcsolóval. 1 db RX4X rádió vevő, 2 db FT32 infra sorompó, 2db SUB44R 4 csat. távirányító, 1 db TS matrica.	136 137 Ft
	KSUN7024ER	max 700 kg-ig, 345W motor, 26 Nm nyomaték, nyitási idő 25 cm/sec, vezérlő: 14A, 24 Vdc, IP44 méret:330(h)*210(sz)*300(m)	Szett max. 700 Kg-ig, 24 Vdc motorral, 14A vezérlővel, elektronikus végállás kapcsolóval, beépített éjszakai LED fénnel. 1 db ECLIPSE villogó, 1 db RX4X rádió vevő, 2 db FT32 infra sorompó, 2db SUB44WR 4 csat. távirányító, 1 db TS matrica.	120 092 Ft
	KSUN7024KR	max 700 kg-ig, 345W motor, 26 Nm nyomaték, nyitási idő 25 cm/sec, vezérlő: 14A, 24 Vdc, IP44 méret:330(h)*210(sz)*300(m)	Szett max. 700 Kg-ig, 24 Vdc motorral, 14A vezérlővel, elektronikus végállás kapcsolóval. 1 db RX4X rádió vevő, 2 db FT32 infra sorompó, 2db SUB44R 4 csat. távirányító, 1 db TS matrica.	117 383 Ft
	KSUN11024ER	max 1100 kg-ig, 300W motor, 38 Nm nyomaték, nyitási idő 20 cm/sec, vezérlő: 14A, 24 Vdc, IP44 méret:330(h)*210(sz)*300(m)	Szett max. 1200 Kg-ig, 24 Vdc motorral, 14A vezérlővel, elektronikus végállás kapcsolóval, beépített éjszakai LED fénnel. 1 db ECLIPSE villogó, 1 db RX4X rádió vevő, 2 db FT32 infra sorompó, 2db SUB44WR 4 csat. távirányító, 1 db TS matrica.	179 663 Ft
	KSUN11024KR	max 1100 kg-ig, 300W motor, 38 Nm nyomaték, nyitási idő 20 cm/sec, vezérlő: 14A, 24 Vdc, IP44 méret:330(h)*210(sz)*300(m)	Szett max. 1200 Kg-ig, 24 Vdc motorral, 14A vezérlővel, elektronikus végállás kapcsolóval. 1 db RX4X rádió vevő, 2 db FT32 infra sorompó, 2db SUB44R 4 csat. távirányító, 1 db TS matrica.	168 550 Ft
SUN 230V				
	KSUN52ER	max 500 kg-ig, 300W motor, 16 Nm nyomaték, nyitási idő 16 cm/sec, vezérlő: CT-102, 230Vac, IP44 méret:330(h)*210(sz)*300(m)	Szett max. 500 Kg-ig, 230 Vac motorral, CT-102 vezérlővel, elektronikus végállás kapcsolóval. 1 db LUMY-230E villogó, 1 db RX4X rádió vevő, 2 db FT32 infra sorompó, 2db SUB44WR 4 csat. távirányító, 1 db TS matrica.	113 447 Ft

	KSUN52KR	max 500 kg-ig, 300W motor, 16 Nm nyomaték, nyitási idő 16 cm/sec, vezérlő: CT-102, 230Vac, IP44 méret:330(h)*210(sz)*300(m)	eft max. 500 Kg-ig, 230 Vac motorral, CT-102 vezérlővel, elektronikus végállás kapcsolóval. 1 db RX4X rádió vevő, 2 db FT32 infra sorompó, 2db SUB44R 4 csat. távirányító, 1db TS matrica.	106 965 Ft
	KSUN82ER	max 800 kg-ig, 450W motor, 23 Nm nyomaték, nyitási idő 16 cm/sec, vezérlő: CT-102, 230Vac, IP44 méret:330(h)*210(sz)*300(m)	Szett max. 800 Kg-ig, 230 Vac motorral, CT-102 vezérlővel, elektronikus végállás kapcsolóval. 1 db LUMY-230E villogó, 1 db RX4X rádió vevő, 2 db FT32 infra sorompó, 2db SUB44WR 4 csat. távirányító, 1db TS matrica.	135 442 Ft
	KSUN82KR	max 800 kg-ig, 450W motor, 23 Nm nyomaték, nyitási idő 16 cm/sec, vezérlő: CT-102, 230Vac, IP44 méret:330(h)*210(sz)*300(m)	Szett max. 800 Kg-ig, 230 Vac motorral, CT-102 vezérlővel, elektronikus végállás kapcsolóval. 1 db RX4X rádió vevő, 2 db FT32 infra sorompó, 2db SUB44R 4 csat. távirányító, 1db TS matrica.	128 496 Ft
	KSUN122ER	max 1200 kg-ig, 600W motor, 35 Nm nyomaték, nyitási idő 16 cm/sec, vezérlő: CT-102, 230Vac, IP44 méret:330(h)*210(sz)*300(m)	Szett max. 1200 Kg-ig, 230 Vac motorral, CT-102 vezérlővel, elektronikus végállás kapcsolóval. 1 db LUMY-230E villogó, 1 db RX4X rádió vevő, 2 db FT32 infra sorompó, 2db SUB44WR 4 csat. távirányító, 1db TS matrica.	157 437 Ft
	KSUN122KR	max 1200 kg-ig, 600W motor, 35 Nm nyomaték, nyitási idő 16 cm/sec, vezérlő: CT-102, 230Vac, IP44 méret:330(h)*210(sz)*300(m)	Szett max. 1200 Kg-ig, 230 Vac motorral, CT-102 vezérlővel, elektronikus végállás kapcsolóval. 1 db RX4X rádió vevő, 2 db FT32 infra sorompó, 2db SUB44R 4 csat. távirányító, 1db TS matrica.	150 028 Ft
TURBO 230V				
	KSC52ER	max 500 kg-ig, 300W motor, 16 Nm nyomaték, nyitási idő 16 cm/sec, vezérlő: CT-102, 230Vac, IP44 méret:330(h)*210(sz)*300(m)	Szett max. 500 Kg-ig, 230 Vac motorral, CT-102 vezérlővel, elektronikus végállás kapcsolóval. 1 db LUMY-230E villogó, 1 db RX4X rádió vevő, 2 db FT32 infra sorompó, 2db PLAY4R 4 csat. távirányító, 1db TS matrica.	97 217 Ft
	KSC52KR	max 500 kg-ig, 300W motor, 16 Nm nyomaték, nyitási idő 16 cm/sec, vezérlő: CT-102, 230Vac, IP44 méret:330(h)*210(sz)*300(m)	Szett max. 500 Kg-ig, 230 Vac motorral, CT-102 vezérlővel, elektronikus végállás kapcsolóval. 1 db RX4X rádió vevő, 2 db FT32 infra sorompó, 2db PLAY4R 4 csat. távirányító, 1db TS matrica.	91 499 Ft
	KSC82ER	max 800 kg-ig, 450W motor, 23 Nm nyomaték, nyitási idő 16 cm/sec, vezérlő: CT-102, 230Vac, IP44 méret:330(h)*210(sz)*300(m)	Szett max. 800 Kg-ig, 230 Vac motorral, CT-102 vezérlővel, elektronikus végállás kapcsolóval. 1 db LUMY-230E villogó, 1 db RX4X rádió vevő, 2 db FT32 infra sorompó, 2db PLAY4R 4 csat. távirányító, 1db TS matrica.	108 655 Ft
	KSC82KR	max 800 kg-ig, 450W motor, 23 Nm nyomaték, nyitási idő 16 cm/sec, vezérlő: CT-102, 230Vac, IP44 méret:330(h)*210(sz)*300(m)	Szett max. 800 Kg-ig, 230 Vac motorral, CT-102 vezérlővel, elektronikus végállás kapcsolóval. 1 db RX4X rádió vevő, 2 db FT32 infra sorompó, 2db PLAY4R 4 csat. távirányító, 1db TS matrica.	102 936 Ft
	KSC122ER	max 1200 kg-ig, 600W motor, 35 Nm nyomaték, nyitási idő 16 cm/sec, vezérlő: CT-102, 230Vac, IP44 méret:330(h)*210(sz)*300(m)	Szett max. 1200 Kg-ig, 230 Vac motorral, CT-102 vezérlővel, elektronikus végállás kapcsolóval. 1 db LUMY-230E villogó, 1 db RX4X rádió vevő, 2 db FT32 infra sorompó, 2db PLAY4R 4 csat. távirányító, 1db TS matrica.	153 733 Ft
	KSC122KR	max 1200 kg-ig, 600W motor, 35 Nm nyomaték, nyitási idő 16 cm/sec, vezérlő: CT-102, 230Vac, IP44 méret:330(h)*210(sz)*300(m)	Szett max. 1200 Kg-ig, 230 Vac motorral, CT-102 vezérlővel, elektronikus végállás kapcsolóval. 1 db RX4X rádió vevő, 2 db FT32 infra sorompó, 2db PLAY4R 4 csat. távirányító, 1db TS matrica.	146 324 Ft
Fogasléc				
	CREM-P	Fogasléc max 800 kg-ig, 1 m-es szál		3 056 Ft
Sorompók				
ALT K				
	ALT324KF	max 3 m sorompó karig, 330W motor, 40 Nm nyomaték, nyitási idő 1sec, vezérlő: CT-102 24F, 230Vac, IP54 méret:450(h)*280(sz)*1188(m)	Gyors működésű (nyitási idő 1 sec), integrált kétoldali LED kör fényvel, robusztus mechanika, Intenzív napi használatra, energiatakarékos, univerzális ház (J,B nyitáshoz egyaránt), beépített vezérlővel CT-102 24F,	275 515 Ft

	ALT424K	max 4 m sorompó karig, 300W motor, 200 Nm nyomaték, nyitási idő 3,5 sec, vezérlő: CT-102 24, 230Vac, IP54 méret:450(h)*280(sz)*1188(m)	Gyors működésű (nyitási idő 3,5 sec), integrált kétoldali LED kör fényvel, robusztus mechanika, Intenzív napi használatra, energiatakarékos, univerzális ház (J.B nyitáshoz egyaránt), beépített vezérlővel CT-102 24F,	243 101 Ft
	ALT624K	max 6 m sorompó karig, 300W motor, 305 Nm nyomaték, nyitási idő 6 sec, vezérlő: CT-102 24, 230Vac, IP54 méret:450(h)*280(sz)*1188(m)	Gyors működésű (nyitási idő 6 (6m)-12 (8m) /sec), integrált kétoldali LED kör fényvel, robusztus mechanika, Intenzív napi használatra, energiatakarékos, univerzális ház (J.B nyitáshoz egyaránt), beépített vezérlővel CT-102 24F,	307 928 Ft
Kiegészítők ALT424K				
	AST4	L=4 alumínium sorompó kar, D=60mm	Tartozék nélkül (LED fény)	31 487 Ft
	AS4	Lapított alumínium sorompó kar L=4m, 60x30mm	Tartozék nélkül (LED fény)	21 648 Ft
	PROF	Gumi profilok, végzáró profil		12 989 Ft
	CTLIGHT	Sorompó LED fény vezérlő		5 904 Ft
	KLIGHT4	Sorompó LED fény szalag 4m		15 744 Ft
Kiegészítők ALT624K				
	ASTL6	L=6 alumínium sorompó kar, D=90mm	Tartozék nélkül (LED fény)	49 199 Ft
	ASTL8	L=4,2+4,2 alumínium sorompó kar, D=90mm	Rugók, toldó szett	157 437 Ft
	CTLIGHT	Sorompó LED fény vezérlő		5 904 Ft
	KLIGHT6	Sorompó LED fény szalag 6m		23 616 Ft
	KLIGHT8	Sorompó LED fény szalag 8m		31 487 Ft
Szekcionált Kapuk				
KITS				
VIPER 24V				
	KVIP7UER	max 10m2 kapufelületig, 700W motor, 700 Nm nyomaték, nyitási idő 12 cm/sec, 24Vdc, IP43 méret:200(h)*370(sz)*155(m)	3,3 m fix sín hossz, 2 db PLAY4R távirányító	59 039 Ft
	KVIP7ER	max 10m2 kapufelületig, 700W motor, 700 Nm nyomaték, nyitási idő 12 cm/sec, 24Vdc, IP43 méret:200(h)*370(sz)*155(m)	Három részes sínrel és gyorscsatlakozókkal, 2 db PLAY4R távirányító	60 197 Ft
	KVIP10UER	max 13m2 kapufelületig, 1000W motor, 700 Nm nyomaték, nyitási idő 12 cm/sec, 24Vdc, IP43 méret:200(h)*370(sz)*155(m)	3,3 m fix sín hossz, 2 db PLAY4R távirányító	63 669 Ft
	KVIP10ER	max 13m2 kapufelületig, 1000W motor, 700 Nm nyomaték, nyitási idő 12 cm/sec, 24Vdc, IP43 méret:200(h)*370(sz)*155(m)	Három részes sínrel és gyorscsatlakozókkal, 2 db PLAY4R távirányító	64 827 Ft
Automata kültéri világítási szett				
	KVIPLEDFW	Kültéri LED lámpa szett garázkapuzhoz	1 db Quadro szenzor, 1 db VIP1 vezérlő, 1 db KSTIKFW fehér LED kerti lámpa	37 507 Ft
	KVIPLEDFB	Kültéri LED lámpa szett garázkapuzhoz	2 db Quadro szenzor, 1 db VIP1 vezérlő, 1 db KSTIKFB barna LED kerti lámpa	37 507 Ft
LED kerti lámpák				
STIK				
	KSTIKDW	LED kerti álló lámpa járda világításhoz, méret:100(m)*80(sz)*404(m), 24-35 Vdc, 4400K, 132lm, IP54, 2W, fehér	Cserélhető LED-ek	41 675 Ft
	KSTIKDB	LED kerti álló lámpa járda világításhoz, méret:100(m)*80(sz)*404(m), 24-35 Vdc, 4400K, 132lm, IP54, 2W, barna	Cserélhető LED-ek	41 675 Ft
	KSTIKDD	LED kerti álló lámpa járda világításhoz, méret:100(m)*80(sz)*404(m), 24-35 Vdc, 4400K, 132lm, IP54, 2W, szürke	Cserélhető LED-ek	41 675 Ft
	KSTIKUW	LED kerti álló lámpa térvilágításhoz, méret:100(m)*80(sz)*404(m), 24-35 Vdc, 4400K, 132lm, IP54, 2W, fehér	Cserélhető LED-ek	41 675 Ft
	KSTIKUB	LED kerti álló lámpa térvilágításhoz, méret:100(m)*80(sz)*404(m), 24-35 Vdc, 4400K, 132lm, IP54, 2W, barna	Cserélhető LED-ek	41 675 Ft
	KSTIKUD	LED kerti álló lámpa térvilágításhoz, méret:100(m)*80(sz)*404(m), 24-35 Vdc, 4400K, 132lm, IP54, 2W, szürke	Cserélhető LED-ek	41 675 Ft
STIK M				
	KSTIKMW	LED kerti álló járda világításhoz, méret:100(m)*80(sz)*750(m), 24-35 Vdc, 4400K, 132lm, IP54, 2W, fehér	Cserélhető LED-ek	52 093 Ft

	KSTIKMB	LED kerti álló járda világításhoz, méret:100(m)*80(sz)*750(m, 24-35 Vdc, 4400K, 132lm, IP54, 2W, barna	Cserélhető LED-ek	52 093 Ft
	KSTIKMD	LED kerti álló járda világításhoz, méret:100(m)*80(sz)*750(m, 24-35 Vdc, 4400K, 132lm, IP54, 2W, szürke	Cserélhető LED-ek	52 093 Ft
Lapos LED lámpa				
	KSTIKFW	LED lépés fény járdához, méret:240(h)*80(sz)*9(m), 24-35 Vdc, 4400K, 132lm, IP54, 2W, fehér	Nem cserélhető LED-el	25 005 Ft
	KSTIKFB	LED lépés fény járdához, méret:240(h)*80(sz)*9(m), 24-35 Vdc, 4400K, 132lm, IP54, 2W, barna	Nem cserélhető LED-el	25 005 Ft
	KSTIKFD	LED lépés fény járdához, méret:240(h)*80(sz)*9(m), 24-35 Vdc, 4400K, 132lm, IP54, 2W, szürke	Nem cserélhető LED-el	25 005 Ft
Vékony álló LED lámpa				
	KSTIKVW	LED kert világítás, méret:64(h)*60(sz)*246(m), 24-35 Vdc, 4400K, 132lm, IP54, 2W, fehér	Cserélhető LED-ek	39 591 Ft
	KSTIKVB	LED kert világítás, méret:64(h)*60(sz)*246(m), 24-35 Vdc, 4400K, 132lm, IP54, 2W, barna	Cserélhető LED-ek	39 591 Ft
	KSTIKVD	LED kert világítás, méret:64(h)*60(sz)*246(m), 24-35 Vdc, 4400K, 132lm, IP54, 2W, szürke	Cserélhető LED-ek	39 591 Ft
Torony LED lámpa				
	KSTIKTW	LED kert világítás, méret:80(m)*100(sz)*986(m), 24-35 Vdc, 4400K, 264lm, IP54, 4W, fehér	Cserélhető LED-ek	62 512 Ft
	KSTIKTB	LED kert világítás, méret:80(m)*100(sz)*986(m), 24-35 Vdc, 4400K, 264lm, IP54, 4W, barna	Cserélhető LED-ek	62 512 Ft
	KSTIKTD	LED kert világítás, méret:80(m)*100(sz)*986(m), 24-35 Vdc, 4400K, 264lm, IP54, 4W, szürke	Cserélhető LED-ek	62 512 Ft
Torony LED lámpa				
	TH60	LED kert világítás, méret:600(m), 24-35 Vdc, 4400K, 264lm, IP54, 8W, szürke	Cserélhető LED-ek, variálható fény irányokkal	33 340 Ft
	TH100	LED kert világítás, méret:1000(m), 24-35 Vdc, 4400K, 264lm, IP54, 8W, szürke	Cserélhető LED-ek, variálható fény irányokkal	35 423 Ft
Kiegészítők				
	BOXLED	Önálló kerti világítás vezérlő, 4 db kimenet, max 15 LED lámpa/kimenet, túlterhelés védelemmel, megvilágítás érzékelő (QUADRO) bemenettel, DY/DYL csatlakozási lehetőséggel, beépített rádió vevő, 3 különböző kimenet a három színű vezérléshez (R,G,B), visszajelző LED-kel, gyors programozási funkcióval, külső antenna csatlakoztatható, kimenetenként 750mA terhelhetőség,		35 423 Ft
	KBOXLED	Vezérlő szett	1db BOXLED önálló vezérlő, 1 db PLAY4R távirányító, 1db QUADRO megvilágítás érzékelő, (Lámpákat nem tartalmazza)	44 800 Ft
	QUADRO	Megvilágítás érzékelő		5 209 Ft
Kiegészítők				
Távirányítók				
SUB XR CODE				
	SUB-44WR	4 csatornás, vízálló, ugró kódos távirányító 433 MHz fehér		5 433 Ft
	SUB-44R	4 csatornás, vízálló, ugró kódos távirányító 433 MHz fekete		5 433 Ft
	SUB44WF	4 csatornás, vízálló, ugró kódos távirányító 433 MHz fehér, beépített vezérlőkhöz		5 862 Ft
PLAY XR CODE				
	KPLAY4R	4 csatornás, ugró kódos távirányító 433 MHz szürke-világos szürke		4 075 Ft
	KPLAY4F	4 csatornás, ugró kódos távirányító 433 MHz világos szürke-szürke		4 457 Ft
Rádiós vevő				
	RXM23X	Önálló univerzális 2 csatornás vevő, fix/ugró kód, 1000 távirányítóig 433 MHz		10 534 Ft
	RX4X	Univerzális 4 csatornás vezérlőbe csatlakoztatható vevő, fix/ugró kód, 1000 távirányítóig 433 MHz		7 525 Ft
Fotócellák				
	FT32	Kültéri fotócella, 25 m-ig, IP54, méret:80(h)*33(sz)*90(m), 12-24 Vac, 12-35 Vdc, RX=27mA, TX=10mA, relé terhelhetőség 1A, működési hőmérséklet: -20- +55 C		9 446 Ft
	FT22	Kültéri fotócella, 25 m-ig, IP54, méret:35(h)*35(sz)*110(m), 12-24 Vac, 12-35 Vdc, RX=27mA, TX=10mA, relé terhelhetőség 1A, működési hőmérséklet: -20- +55 C		8 520 Ft

	FT42	Kültéri fotócella, 20 m-ig, 180° elfordítható optika, IP54, méret:35(h)*35(sz)*110(m), 12-24 Vdc, 12-35 Vdc, RX=35mA, TX=0.04mA, relé terhelhetőség A, működési hőmérséklet: -20-+55 C	11 113 Ft
	FT42B	Kültéri fotócella, 20 m-ig, 180° elfordítható optika, IP54, méret:35(h)*35(sz)*110(m), 12-24 Vdc, 12-35 Vdc, RX=35mA, TX=0.04mA, relé terhelhetőség A, működési hőmérséklet: -20-+55 C, Elemes kivitel	14 818 Ft
Villogó lámpák			
	ECLIPSE	Több funkciós LED lámpa, éjszakai LED világítás, kapunyitás jelzés, megvilágítást érzékelő szenzor beépítve, 14A vezérlőhöz, 24-35 Vdc, 20-24 Vdc, éjszakai fény 2W, villogó fény 3W, beépített rádió antennával, 433 MHz, IP44, villanó lámpa sárga, éjszakai fény fehér, méret:75(h)*98(sz)*190(m), működési hőmérséklet: -20- +55 C	14 818 Ft
	ECLIPSE824	Több funkciós LED lámpa, kapunyitás jelzés, 14A vezérlőhöz, 24-35 Vdc, 20-24 Vdc, IP44, villanó lámpa sárga, méret:75(h)*98(sz)*190(m), működési hőmérséklet: -20- +55 C	9 923 Ft
	LUMY-24	24 Vdc sárga villogó, 25W, beépített antennával	9 261 Ft
	LUMY-230E	230 V sárga villogó, 25W, beépített antennával	9 261 Ft